

CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO CEREBRAL PARA AVALIAÇÃO DO TRANSPORTADOR DE DOPAMINA (TRODAT)

Radiofármaco: TRODAT-1 – ^{99m}Tc

Duração: aproximadamente 6 horas.

Como o exame é realizado: É administrado o radiofármaco no paciente por via intravenosa. Após a administração do medicamento, é necessário um intervalo de 4 horas, para que o medicamento seja distribuído no corpo. Em seguida é iniciado a aquisição de imagem que tem duração de aproximadamente 60 minutos. É necessário o uso de bandagem para evitar movimentos da cabeça.

Preparo do paciente:

- **JEJUM:** não é necessário.

Informações Gerais:

- Trazer o pedido médico.
- Trazer exames anteriores de cintilografia e exames anteriores relacionados à condição clínica (laboratoriais e de imagem).
- Paciente abaixo de 18 anos devem vir acompanhados do responsável.
- Contraindicação ao exame: Gravidez (suspeita ou confirmada).
- Trajar roupa confortável sem artefatos metálicos.
- A sala de exame é fria, trazer roupa de frio se necessário.
- Pacientes que fazem uso de fralda, deverão trazer no dia do exame fraldas extras.
- Por gentileza chegar 15 minutos antes do horário marcado para preenchimento do cadastro.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – equipamento gama-câmara

CAPACIDADE DE CARGA	Limite máximo = 130kg
Caso seja necessário, entre em contato para avaliação do atendimento	